

重要

2018 年 2 月 22 日

液体ヘリウム利用研究室・施設各位

極低温科学センター低温科学部

液体ヘリウムの供給停止について

平素から、液体ヘリウムの安全、効率的な利用にご協力いただきありがとうございます。

当センターのヘリウム液化機も設置から 8 年が経過し、稼動時間数が既定の 8000 時間を越える 10000 時間を迎えようとしています。これに伴い、液化用圧縮機、液化機本体に対するメンテナンスの必要性が生じてきました。メンテナンスの期間中、ヘリウム液化機の運転ができないため下記の期間、液体ヘリウムの供給を停止させていただきます。ヘリウムガス回収設備に関しましても下記の期間、液化ができないためセンターの回収容量を超えるヘリウムガス回収には対応できません（夏期・冬期の供給停止と同様な対応となります）。

利用者の方々には供給停止期間中ご迷惑をおかけ致しますがご協力、ご理解のほど宜しくお願い致します。

液体ヘリウム供給停止期間

液体ヘリウム供給最終日 4 月 4 日（水）

液体ヘリウム容器返却日 4 月 5 日（木）

液体ヘリウム供給開始日 4 月 23 日（月）

ご不明な点はオペレーター室（内 2807）までお問い合わせ下さい。